

IBM Kişisel Bilgisayar

**Kurulu Yazılımlar
Windows 95, Uygulamalar
ve Destek Yazılımları**

IBM Kişisel Bilgisayar

**Kurulu Yazılımlar
Windows 95, Uygulamalar
ve Destek Yazılımları**



Not

Bu bilgileri ve destekledikleri ürünü kullanmadan önce, Ek A, “Lisans anlaşmasının görüntülenmesi” sayfa 35 ve Ek B, “Özel notlar ve ticari markalar” sayfa 37 başlıkları altında açıklanan bilgileri okumayı unutmayın.

Birinci Basım (Haziran 1999)

Aşağıdaki paragraf İngiltere ve ilgili hükümlerin yerel yasalarla bağdaşmadığı ülkeler için geçerli değildir:INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, BU BELGEYİ HERHANGİ BİR GARANTİ UYGULAMASIZIN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLAR; GARANTİ KAPSAMINDA OLMAYAN KONULAR ALINIP SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ ÖZELLİKLERİ İÇERMEKLE BİRLİKTE BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR. Buradaki deyimlerden bazıları, belirli hareketlerde açık ya da örtük garantiden vazgeçmeye olanak vermeyebilir; bu durumda bu deyim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ve yazım hataları içerebilir. Buradaki bilgiler üzerinde belirli aralıklarla değişiklik yapılmaktadır; söz konusu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. IBM, herhangi bir zamanda ürün(ler) ve/ya da program(lar)da geliştirmeler ve/ya da değişiklikler yapabilir.

Bu yayın, ABD’de sağlanan ürün ve hizmetler için geliştirilmiştir. IBM bu belgede sözü edilen ürün, hizmet ya da özellikleri diğer ülkelerde kullanıma sunmayabilir ve buradaki bilgiler üzerinde, önceden duyurmaksızın değişiklik yapabilir. Bulduğunuz bölgede kullanıma sunulan ürün, hizmet ya da özelliklere ilişkin bilgi için IBM müşteri temsilcisine başvurun.

IBM ürünlerine ilişkin teknik bilgi istemek için IBM yetkili satıcısına ya da IBM müşteri temsilcisine başvurun.

İçindekiler

Bu kitap hakkında	v
Bölüm 1. Yazılımlara ilişkin genel bilgiler	1
Önceden kurulu yazılımlar	1
Yazılım Seçimi CD'sinde bulunan yazılımlar	2
Bölüm 2. Başlarken	5
Bilgisayarın ilk kez başlatılması	5
Başlamadan önce gerekenler	5
Windows 95 kuruluş programının çalıştırılması	5
Access IBM programının kullanılması	6
Bilgisayarınızın kaydedilmesi	7
Bilgisayarınız kaydedilince	7
Nasıl kayıt yaptıracaksınız?	8
Ücretsiz ekran koruyucularına erişilmesi	8
Çevrimiçi kitapların görüntülenmesi	9
Bilgisayarın sona erdirilmesi	9
Bölüm 3. IBM Yazılım Seçimi CD'sinin kullanılması	11
CD'nin Özellikleri	11
CD'nin Başlatılması	12
Yazılım Seçimi programının kullanılması	12
Bölüm 4. Sorun giderme	15
IBM için Norton AntiVirus programı	15
Windows 95 için ConfigSafe programı	16
IBM Geliştirilmiş Tanılayıcı Programı	18
Windows için PC-Doctor programı	18
Diğer sorun giderme kaynakları	19
Bölüm 5. Windows 95'in yeniden kurulması	21
Windows 95 CD'sine ilişkin bilgiler	21
Gereksinimler	21
Kurtarma işlemi	22
Windows 95'in yeniden kurulması	22
CD-ROM aygıt sürücülerinizin CD-ROM Kuruluş Önyükleme Disketine kurulması	28
Bölüm 6. Başka işletim sistemleri kurulması	33
Ek A. Lisans anlaşmasının görüntülenmesi	35
Ek B. Özel notlar ve ticari markalar	37
Özel notlar	37

Bu kitap hakkında

Bu kitap, bilgisayarınıza ilişkin yayınlara ek bilgiler içermektedir. Bu kitabı, ileride kullanmak üzere diğer yayınlarla birlikte saklayın.

Bu kitapta, bilgisayarınızda önceden kurulu olan ve bilgisayarınızla birlikte verilen yazılım ürünlerine ilişkin genel bilgiler açıklanmaktadır.

Kitap aşağıdaki biçimde düzenlenmiştir:

- Bölüm 1, “Yazılımlara ilişkin genel bilgiler” sayfa 1, bilgisayarınızla birlikte sağlanan yazılımlara ilişkin genel bilgiler içerir.
- Bölüm 2, “Başlarken” sayfa 5, bilgisayarınızı kullanmaya başlamanıza ve yazılım özelliklerinden bazılarını anlamanıza yardımcı olacak bilgiler içerir.
- Bölüm 3, “IBM Yazılım Seçimi CD'sinin kullanılması” sayfa 11, IBM *Software Selections* CD'de (IBM Yazılım Seçimi CD'si) sağlanan yazılımların kurulmasına ya da yeniden kurulmasına ilişkin bilgiler içerir.
- Bölüm 4, “Sorum giderme” sayfa 15, bilgisayarınızda oluşabilecek sorunların tanılanmasına ilişkin bilgiler içerir.
- Bölüm 5, “Windows 95'in yeniden kurulması” sayfa 21, kurtarma amaçlı olarak Windows 95'in yeniden kurulmasına ilişkin bilgiler içerir.
- Bölüm 6, “Başka işletim sistemleri kurulması” sayfa 33, diğer işletim sistemlerinin ve destek yazılımlarının kurulmasına ilişkin bilgiler içerir.
- Ek A, “Lisans anlaşmasının görüntülenmesi” sayfa 35, yazılım lisanslarına ilişkin bilgiler içerir.
- Ek B, “Özel notlar ve ticari markalar” sayfa 37, yasalara ilişkin özel notları ve ticari marka bilgilerini içerir.

Bölüm 1. Yazılımlara ilişkin genel bilgiler

Bilgisayarınız, Microsoft® Windows® 95¹ ve uygulama programları, tanılayıcı araçlar ve aygıt sürücülerini de içinde olmak üzere çok çeşitli yazılımlarla birlikte gelir. Bu yazılımlardan bazıları *önceden kurulu* olarak gelir; diğer yazılımlar ise IBM *Software Selections* CD'de (IBM Yazılım Seçimi CD'si) bulunur.

Önemli: Microsoft Windows 95 dışındaki yazılımlar, Garanti Dışı Programlar için IBM Uluslararası Lisans Anlaşması koşullarına göre lisanslıdır. Bilgisayarınızı kullanmanız bu lisans anlaşmasını kabul ettiğinizi gösterir. Lisans anlaşmasının görüntülenmesine ilişkin bilgi için bu kitabın Ek A, "Lisans anlaşmasının görüntülenmesi" sayfa 35 başlıklı bölümüne bakın.

Önceden kurulu yazılımlar

Bilgisayarınız, Windows 95'e ek olarak, aşağıdaki yazılım ürünleri önceden kurulu olarak gelir:

- IBM tarafından sağlanan yazılımları kurmak, bilgisayarınızı kaydettirmek, tarih ve saati ayarlamak, yazıcınızı kurmak, çevrimiçi kitapları görüntülemek, lisans anlaşmasını ve çevrimiçi garanti bildirimini okumak, IBM *Software Selections* CD'yi başlatmak, IBM ürünlerine ve teknik desteğine ilişkin bilgi almak için kullanabileceğiniz merkezi bir nokta olan Access IBM programı.
- Fabrikada kurulan özellikler için aygıt sürücülerini
- Sabit diskinizde önceden kurulu olarak bulunan Internet Explorer programını, şirket içi iletişim ağınızda ya da Internet'te gezinmek için kullanabilirsiniz.

Not: Internet Explorer'i kullanabilmeniz için şirketinizin intranet'ine ya da Internet'e (ya da her ikisine birden) bağlı olmanız gerekir. Internet Explorer aracına ilişkin bilgilerin yanısıra Internet'e bağlanmaya ilişkin daha fazla bilgi için, bilgisayarınızla birlikte verilen Microsoft Windows 95 belgelerine bakın.

Önceden kurulu yazılım ürünlerine ilişkin ek bilgiler, 5. sayfada "Bölüm 2, Başlarken" başlığı altında açıklanmıştır.

¹ Microsoft Certificate of Authenticity belgesi, bilgisayarınızda kurulu Windows 95 yazılımlarının Microsoft Corporation'dan lisanslı olarak geldiğini gösterir.

Önemli:

1. Önceden kurulu yazılımlarınızın yedek kopya disketleri bilgisayarınızla birlikte verilmez. Bununla birlikte, IBM *Software Selections* CD'si etiketli CD-ROM önceden kurulu IBM programlarının ve aygıt sürücülerinin çoğunu içermektedir.

Ayrıca, Microsoft Windows 95 işletim sistemi de (Microsoft tarafından sağlanmış olup IBM tarafından herhangi bir değişiklik yapılmadan) yedekleme amaçlı olarak ayrı bir CD'de sağlanmıştır. Bu CD, bilgisayarınızda önceden kurulu olan diğer yazılımları içermez. İşletim sistemini yeniden kurmanız gerekirse, *Microsoft Windows 95* CD'sini (ve *CD-ROM Setup Boot Disk* etiketli disketi) IBM *Software Selections* CD'yle birlikte kullanın. (Windows 95 işletim sisteminin ve önceden kurulu yazılım ürünlerinin disketleri IBM'den sağlanamaz.) Windows 95'in yeniden kurulmasına ilişkin bilgi için bkz. Bölüm 5, "Windows 95'in yeniden kurulması" sayfa 21.

2. Aygıt sürücülerini ve bazı programlar ayrıca Internet'te, <http://www.pc.ibm.com/pc/us/files.html> adresinde ve IBM PC BBS'sinde de bulunur. Internet'te ya da BBS'de, güncellenen aygıt sürücülerini ve kütükleri de bulabilirsiniz.

Yazılım Seçimi CD'sinde bulunan yazılımlar

IBM *Software Selections* CD'de (Yazılım Seçimi CD'si) yazılımlar sağlanmıştır. Bu CD, önceden kurulu IBM programlarına ve aygıt sürücülerine ek olarak başka yazılımlar da içerir. Gereksinimlerinize göre, hangi programları kuracağınıza siz karar verebilirsiniz. Bu bölümde, CD'de bulunabilecek ek yazılımların bazıları açıklanmıştır.

IBM *Software Selections* CD'de bulunan yazılımlar değiştirilebilir ve aşağıdaki listeden farklı olabilir. 33. sayfadaki listede yer alan diğer işletim sistemlerine ilişkin bazı benzer yazılımlar da bu CD'de bulunur. CD'ye ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 3, "IBM Yazılım Seçimi CD'sinin kullanılması" sayfa 11.

CoSession Remote 32

Bir IBM teknik görevlisinin ya da denetimcinin, uzak bir yerden bilgisayardaki sorunları tanılmasına ve düzeltilmesine olanak sağlar. Bağlantı, modem ya da LAN bağlantısı üzerinden kurulabilir.

IBM Enhanced Diagnostics

IBM Enhanced Diagnostics'i (Geliştirilmiş Tanılayıcı Programlar) kullanarak bilgisayarınızın donanım (ve bazı yazılım) bileşenlerini sınavabilirsiniz. *IBM Enhanced Diagnostics* disketinin yaratılmasına ve kullanılmasına ilişkin yönergeler için bkz. *PC 300 GL Kullanıcı Kılavuzu*.

IBM Internet Connection

IBM Internet Connection yazılımını, Internet'e bağlanmak için kullanabilirsiniz. Bu yazılımı, IBM *Software Selections* CD'de bulunan Netscape Navigator programıyla kullanabilirsiniz.

Lotus SmartSuite

Ödüllü üretkenlik uygulamalarından oluşan Lotus™ SmartSuite™ paketi, Internet'e erişmek için gereksinim duyacağınız güçlü uygulamaları ve herşeyi içerir. Bilgisayarınızla birlikte Lotus SmartSuite CD'si gelir ya da Lotus SmartSuite'in bir CD-ROM uyarlamasını ücretsiz olarak almanıza hak sağlayan bir belge verilir. Daha ayrıntılı bilgi için, bilgisayarınızla birlikte gelen Lotus SmartSuite belgelerine bakın.

Netscape Communicator

Netscape Communicator yazılımını, şirketinizin intranetinde ya da Internet'te dolaşmak için kullanabilirsiniz. Netscape Communicator elektronik posta, bağlı tartışma grupları (haber grupları) da içinde olmak üzere tüm Internet işlevlerini ve Internet'e ilişkin en yeni özellikleri destekler.

Norton AntiVirus for IBM

Norton AntiVirus for IBM (IBM için Norton AntiVirus) programını, virüsleri saptamak ve bilgisayarınızdan çıkarmak için kullanabilirsiniz. Daha fazla açıklama ve kuruluş yönergeleri için bkz. "IBM için Norton AntiVirus programı" sayfa 15.

PC-Doctor for Windows ve PC-Doctor for Windows NT

Windows 95, Windows 98 ve Windows NT Workstation 4.0 ile kullanılabilen tanılayıcı araçlardır. Bu araçlar, donanım sorunlarını saptamanın yanı sıra, bilgisayarınızın işletim ortamına ve bazı yazılım bileşenlerine ilişkin bilgi sağlar. Destek belgeleri yardım sisteminde yerleşik olarak bulunmaktadır. (Bkz. "IBM Geliştirilmiş Tanılayıcı Programı" sayfa 18.)

ViaVoice 98

ViaVoice™ 98 yazılımını, bilgisayarınızı sesinizle denetlemek ve kısa notlar, elektronik posta ve raporlara ilişkin metinleri çabucak yaratmak için kullanabilirsiniz. (Bazı modellerde bu program ayrı bir CD'de bulunabilir.)

Tüm işletim sistemleri için tüm yazılımlar bulunmaz. İşletim sisteminiz için sağlanan programları öğrenmek için IBM *Software Selections* CD'ye bakın. IBM *Software Selections* CD'yi Access IBM ile başlatabilirsiniz. Bkz. "Access IBM programının kullanılması" sayfa 6.

Bölüm 2. Başlarken

Bu bölüm, bilgisayarınızı kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak, aşağıdaki gibi bilgiler içerir:

- Bilgisayarınızı ilk kez çalıştırmadan önce gerekenler ve bilgisayar çalıştırıldıktan sonra gerçekleştirilen işlemler.
- Aşağıdaki işlemlerin yapılması:
 - Access IBM programından bilgilere erişilmesi ve görevlerin buradan gerçekleştirilmesi.
 - Bilgisayarınızı IBM'e kaydettirmek ve bedelsiz ekran koruyucuları edinmek için çevrimiçi programın kullanılması.
 - Çevrimiçi kitapların görüntülenmesi.
 - Bilgisayarınızın güvenli biçimde sona erdirilmesi.

Bilgisayarın ilk kez başlatılması

Windows 95 işletim sistemine ilk kez erişebilmemiz için, Windows 95 kuruluş (Setup) yordamını tamamlamanız gerekir.

Başlamadan önce gerekenler

Windows 95 kuruluş yordamına başlamadan önce aşağıdakiler gereklidir:

- Bu bölümde açıklanan bilgilerin yeterli olmadığı durumlarda kullanmak için, bilgisayarınızla birlikte sağlanan Windows 95 yayınları
- Ürün tanıtım numarası için (Product ID number) Windows 95 belgelerinizin ön kapağında bulunan Microsoft Certificate of Authenticity belgesi
- Varsa, ağ denetimcinizden sağlayabileceğiniz iletişim ağı bilgileri.
- Bilgisayarınıza doğrudan bir yazıcı bağlıysa, yazıcının modeli ve yazıcı için kullanılan kapı.

Windows 95 kuruluş programının çalıştırılması

Setup (Kur) programı şimdiye kadar çalıştırılmadıysa, bilgisayarınızı başlattığınızda ekranda görüntülenir. Program, gerektiğinde seçimlerinizi yapmanız ve gerekli bilgileri yazmanız için istemde bulunur. Aşağıdaki notlarda açıklananlardan daha ayrıntılı bilgilere gereksinim duyarsanız, Windows 95 elkitabına bakın.

Notlar:

1. Kuruluş yordamı sırasında, Windows 95 lisans anlaşmasındaki koşulları kabul ettiğinizi belirtmeniz ve istendiğinde Certificate of Authenticity belgesindeki ürün tanııtım numarasını yazmanız gerekir. "Certificate of Authenticity" belgesi, Windows 95 elkitabının ön kapağında bulunur.
2. Kuruluş yordamı tamamlandıktan ve sistem yeniden başlatıldıktan sonra, Windows 95 masaüstü, Welcome to Windows 95 (Windows 95'e Hoş Geldiniz) penceresi açık olarak görüntülenir. "Welcome to Windows 95" penceresinde aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Windows 95'e ilişkin fazla ayrıntılı olmayan bir eğitim programını inceleyebilirsiniz.
 - Windows 95'in bu sürümündeki yenilikleri öğrenebilirsiniz.
 - İşletim sisteminizin kullanılmasına ilişkin bilgiler edinebilirsiniz.
 - Sisteminizde modem kuruluysa, Windows 95 yazılımını Microsoft'a kaydettirebilirsiniz.
3. İlk fırsatta şu disketleri yaratın:
 - a. *IBM Enhanced Diagnostic* (Geliştirilmiş Tanılayıcı Program) disketi. Bu başlatılabilir disket, bilgisayarınızda oluşabilecek sorunları saptamak için kullanılabilir. IBM Geliştirilmiş Tanılayıcı programlarına ilişkin bilgi için bkz. "IBM Geliştirilmiş Tanılayıcı Program" sayfa 18. Tanılayıcı disketin yaratılmasına ilişkin bilgi için bkz. *PC 300 GL Kullanıcı Kılavuzu*.
 - b. *CD-ROM Setup Boot Disk* (CD-ROM Kuruluş Önyükleme Disketi) etiketli disketin yedek kopyası. Windows 95'i yeniden kurmanız gerekirse, yedek kopyayı kullanın. Bazı koşullarda, kuruluş işlemi *CD-ROM Setup Boot Disk* disketindeki verileri bozarak disketi kullanılamaz duruma getirebilir.

Access IBM programının kullanılması

Access IBM aşağıdakileri gerçekleştirebileceğiniz merkezi bir yerdir:

- "Yazılım Seçimi CD'sinde bulunan yazılımlar" sayfa 2 başlığı altında listelenenler gibi ek yazılımları kurmak için IBM *Software Selections* CD'nin başlatılması
- Kendiliğinden başlayabilen tanılayıcı disket yaratılması
- IBM bilgisayarınızın kaydettirilmesi.
- Aşağıdakiler gibi bazı ayar ve kuruluş görevlerinin gerçekleştirilmesi:
 - Saat ve tarihin ayarlanması
 - Yazıcı kurulması
 - Çalışma alanının düzenlenmesine ilişkin bilgi edinilmesi

- *Understanding Your Personal Computer* gibi çevrimiçi kitapların görüntülenmesi.
- Bilgisayarınızın Internet bağlantısı varsa, IBM ürünlerine ilişkin bilgiler ve teknik destek içeren IBM Web sayfalarına erişilemesi. Bilgisayarınızın Internet bağlantısı yoksa, önceden seçilmiş olarak sabit diskinizde bulunan Web sayfalarına bağlanabilirsiniz.

Access IBM, masaüstünün bir parçası olarak çalışacak biçimde tasarlanmıştır. Program, kullanıcı tarafından kapatılmadıkça, bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra da çalışmaya devam eder.

Access IBM programını kullanmak için:

1. Access IBM açık değilse, Windows'un **Start** (Başlat) düğmesini ve **Access IBM** seçeneğini tıklayın.
2. Access IBM'i kullanarak görevleri gerçekleştirmek ya da bilgi almak için genel olarak şunları yapın:
 - a. Ana menüde listelenen şu kategorilerden birini tıklayın:

Start up
Customize
Get help
View license and warranty

Her kategorinin altında kategoriye özgü bir menü görüntülenir.

- b. Kategori menüsünde pencereyi kaydırarak, konulardan birini tıklayın. Uygulanabilir olduğunda, ekrana gelen yönergeleri izleyin.

Bu bölüm, belirli görevlerin Access IBM programından gerçekleştirilmesine ilişkin ek bilgiler içerir.

Bilgisayarınızın kaydedilmesi

Kayıt işlemi yalnızca birkaç dakika sürer. Ürün kaydı yordamını tamamladığınızda, ek bir Windows ekran koruyucuları takımı kurmanıza olanak tanıyan bir seçenek görüntülenir.

Bilgisayarınız kaydedilince

Bilgisayarınızın kaydını yaptırarak, IBM'in size daha iyi hizmet vermesini sağlayabilirsiniz. Kayıt bilgileriniz IBM'e ulaştığında, bu bilgiler IBM teknik destek yetkililerinin erişebileceği merkezi bir veritabanına yerleştirilir. Teknik desteğe gereksinim duyduğunuzda, teknik destek yetkilisi bilgisayarınıza ilişkin bilgileri önceden aldığı için telefonda fazla zaman harcamazsınız. Ayrıca, bilgisayarınızla ilgili görüşleriniz müşteri memnuniyetini sağlamakla

görevli bir ekip tarafından incelenir ve IBM bilgisayarlarının geliştirme çalışmalarında değerlendirilir.

Nasıl kayıt yaptıracaksınız?

IBM bilgisayarınızın kaydını yaptırmak için Product Registration (Ürün Kaydı) programını kullanın. Kayıt programı, adınızı, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, elektronik posta adresinizi, makinenizin tipini ve seri numarasını belirtmenizi ister. Sonra, aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanarak kayıt bilgilerinizi IBM'e gönderirsiniz:

- Bilgileri yazdırıp postayla IBM'e gönderebilirsiniz.
- Bilgisayarınızın modemi varsa, bilgileri doğrudan IBM'e iletebilirsiniz.

Bilgisayarınızı kaydettirmek için:

1. Access IBM menüsünde **Start up** seçeneğini seçin. İlgili menü görüntülenir. (Access IBM programının açılmasına ilişkin bilgi için bkz. "Access IBM programının kullanılması" sayfa 6.)
2. **Register with IBM** seçeneğini tıklattığınızda ekrana gelen yönergeleri izleyin.

Bilgisayarınızın kaydını ayrıca Internet'te, <http://www.ibm.com/pc/register> adresinde de yaptırabilirsiniz.

Ücretsiz ekran koruyucularına erişilmesi

Ürün kayıt yordamı sırasında isteğe bağlı ekran koruyucuları kurduysanız, yeni ekran koruyucularına erişmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Windows'un **Start** (Başlat) düğmesini tıklattığınızda.
2. **Settings** (Ayarlar) seçeneğini tıklattığınızda.
3. **Control Panel** (Denetim Masası) seçeneğini tıklattığınızda.
4. **Display** (Görüntü Birimi) simgesini çift tıklattığınızda.
5. **Screen Saver** (Ekran Koruyucusu) etiketini tıklattığınızda.
6. Screen Saver kısmında **Screen Saver** çekmenüsünü tıklattığınızda.
7. Ekran koruyucularından birisini tıklatarak seçin.
8. **Wait** (Bekleme) alanındaki kaydırma çubuğunu kullanarak, ekran koruyucusunun görüntülenmeden önce beklenecek süreyi dakika cinsinden belirtin.
9. **OK** (Tamam) düğmesini tıklattığınızda.

Çevrimiçi kitapların görüntülenmesi

Çevrimiçi kitaplara erişmek ve görüntülemek için aşağıdakileri yapın:

1. Access IBM menüsünde, **Get help** seçeneğini tıklayın.
2. Görüntülenen menüde **View documentation** (Belgeleri görüntüle) seçeneğini tıklayın.
3. Ekranı kaydırarak, okumak istediğiniz kitabın adını bulun ve tıklayın.

Çevrimiçi kitapların bazıları PDF (Portable Document Format; Taşınabilir Belge Biçimi) kullanılarak yaratılmıştır. Bu kitapları görüntülemek için Adobe Acrobat Reader yazılımının kurulu olması gerekir. Adobe Acrobat Reader yazılımının kurulmasına ilişkin yardım için, yukarıdaki 1. ve 2. adımı izleyin ve **PDF Books** (PDF Kitaplar) ve **Installing Adobe Acrobat Reader** (Adobe Acrobat Reader Kuruluşu) öğelerini çift tıklayın.

Bilgisayarın sona erdirilmesi

Bilgisayarınızı kapatmadan önce, saklamadığınız verilerin kaybolmasını ya da programlarınızın zarar görmesini önlemek için, her zaman sona erdirmeye yardımcı olun.

Bilgisayarınızı sona erdirmek için:

1. Üzerinde çalışmakta olduğunuz verileri saklayın.
2. Açık olan tüm uygulamaları kapatın.
3. Windows'un **Start** (Başlat) düğmesini tıklayın.
4. **Shut Down** (Sona erdir) seçeneğini ve görüntülenen istemi doğrulamak için **Yes** (Evet) ya da **OK** (Tamam) düğmesini tıklayın.

Bilgisayarınızı yeniden açtığınızda, kapatmadan önce açık durumda olan tüm pencereler Windows 95 tarafından geri yüklenir.

Bölüm 3. IBM Yazılım Seçimi CD'sinin kullanılması

IBM *Software Selections* CD'deki (IBM Yazılım Seçimi CD'si) aygıt sürücülerini ve diğer yazılımları kurmak ya da yeniden kurmak için bu bölümdeki bilgileri kullanın.

Önemli: IBM *Software Selections* CD'yi çalıştırabilmeniz için, sisteminizde Microsoft Internet Explorer 4.0 ya da daha yenisinin kurulu olması gerekir.

CD'nin Özellikleri

IBM *Software Selections* CD, çok çeşitli işletim sistemi ortamları için aygıt sürücülerini, tanılayıcı programları ve diğer destek yazılımlarını içerir.

Önemli

IBM *Software Selections* CD'de işletim sistemleri bulunmaz. CD'yi kullanabilmeniz için, bilgisayarınızda işletim sisteminin kurulu olması gerekir.

CD'yi aşağıdakileri yapmak için kullanın:

- CD-ROM sürücüsü bulunan modellerde, bazı ürünlerin doğrudan CD'den kurulması.
- Sabit diskinizde ya da bir LAN (local area network; yerel iletişim ağı) diskinde IBM *Software Selections* CD'nin görüntüsünün yaratılması ve yazılım ürünlerinin bu görüntüden kurulması.
- CD'den kurulamayan yazılım ürünlerinin disketlerinin yaratılması ve yazılımların disketten kurulması.

CD'deki yardımcı programın kullanımı kolay bir kullanıcı arabirimi ve ürünlerin çoğu için otomatik kuruluş yordamları vardır. Yardımcı programının ayrıca bir de yardım sistemi vardır ve bu yardım yardımcı programa, CD'den kurulabilecek yazılım ürünlerine ve bu ürünler tarafından desteklenen işletim ortamlarına ilişkin genel bilgileri içerir.

IBM *Software Selections* CD'deki programlar, Garanti Dışı Programlar için IBM Uluslararası Lisans Anlaşması'ndaki (IBM International License Agreement for Non-Warranted Programs) koşullara göre lisanslıdır. Lisans anlaşmasının görüntülenmesine ilişkin bilgi için bu kitabın Ek A, "Lisans anlaşmasının görüntülenmesi" sayfa 35 başlıklı kısmına bakın.

CD'nin Başlatılması

IBM *Software Selections* CD'yi kullanmak için, CD-ROM sürücünüze takın. Software Selections programı otomatik olarak başlar.

Otomatik çalışma özelliği bilgisayarınızda erksizse:

1. Windows'un **Start** (Başlat) düğmesini ve **Run** (Çalıştır) seçeneğini tıklatın.
2. Şu komutu yazın:
e:\swselect.exe
Burada, e: CD-ROM sürücüsünün adıdır.
3. Enter tuşuna basın. Software Selections programı menüsü görüntülenir.
4. İsteddiğiniz seçeneği seçin ve ekrana gelen yönergeleri izleyin.

ya da

1. Access IBM programında **Customize** (İsteğe uyarla) seçeneğini tıklatın. (Access IBM programının başlatılmasına ilişkin bilgi için bkz. "Access IBM programının kullanılması" sayfa 6.)
2. Customize menüsünde **Install Software** (Yazılım Kur) seçeneğini tıklatın.
3. İstendiğinde IBM *Software Selections* CD'yi CD-ROM sürücünüze takın. Software Selections menüsü görüntülenir.

Bir program kurulduktan sonra, Windows'un Start (Başlat) menüsündeki Programs (Programlar) seçeneğini kullanarak bu programa erişebilirsiniz. Çoğu programın destek belgeleri çevrimiçi yardım sisteminde yerleşik olarak bulunur; bazı programların ayrıca çevrimiçi belgeleri de sağlanır.

Yazılım Seçimi programının kullanılması

Software Selections (Yazılım Seçimi) programı IBM *Software Selections* CD'de sağlanmıştır.

Yazılım kuruluş programını kullanmak için:

1. Software Selections programında, kurmak istediğiniz yazılımın yanındaki onay kutusunu imleyin.
2. Yazılımı seçtikten sonra, **Install** (Kur) düğmesini tıklatın. Kurulacak yazılımları gösteren bir pencere görüntülenir. Kuruluş işlemine devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesini ya da seçimlerinizi ilk durumuna getirmek için **Cancel** (İptal) düğmesini tıklatın.

3. Bir görevi tamamlamak için uygulanabilir seçenekleri seçin ve ekrana gelen yönergeleri izleyin.

Bölüm 4. Sorun giderme

Bu kısım, bilgisayarınızın bakımına ve kurtarma işlemlerine ilişkin bilgiler içerir. IBM aşağıdaki gibi, size yardımcı olacak bazı araçlar sağlamıştır:

- Norton AntiVirus for IBM
- ConfigSafe
- IBM Enhanced Diagnostics
- PC-Doctor for Windows

IBM *Software Selections* CD'de ek yazılımlar sağlanmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 3, "IBM Yazılım Seçimi CD'sinin kullanılması" sayfa 11.

IBM için Norton AntiVirus programı

Norton AntiVirus for IBM (IBM için Norton AntiVirus) programı bilgisayarınızdaki virüsleri saptayıp kaldıran kapsamlı bir antivirüs ürünüdür. IBM için Norton AntiVirus programını kurmak için:

1. Access IBM programında **Customize** (İsteğe uyarla) seçeneğini tıklatın. (Access IBM programının başlatılmasına ilişkin bilgi için bkz. sayfa 7.)
2. **Install Software** (Yazılım Kur) öğesini tıklatın.
3. İstendiğinde IBM *Software Selections* CD'yi CD-ROM sürücüsüne takın.
4. Software Selections (Yazılım Seçimi) menüsü görüntülediğinde, Norton AntiVirus for IBM öğesinin yanındaki onay kutusunu imileyin.
5. Yazılımı seçtikten sonra, **Install** (Kur) düğmesini tıklatın. Kurulacak yazılımları gösteren bir pencere görüntülenir. Kuruluş işlemine devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesini ya da seçimlerinizi ilk durumuna getirmek için **Cancel** (İptal) düğmesini tıklatın.

Kurulduktan sonra programın yürürlükteki ayarlarını isteğinize uyarlamak ya da gözden geçirmek isterseniz, aşağıdaki adımları izleyin:

1. Windows'un **Start** (Başlat) düğmesini tıklatın.
2. **Programs (Programlar)** → **Norton AntiVirus** → **Norton AntiVirus** seçeneklerini tıklatın.
3. Norton AntiVirus penceresinde, **Options** (Seçenekler) öğesini tıklatın.
4. Ekranın üst kısmındaki etiketleri tıklatarak ayarları gözden geçirin ve istediğiniz değişiklikleri yapın. Değişiklikleri saklamak için, değişiklik yaptığınız tüm pencerelerde **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.
5. Norton AntiVirus ana penceresine dönün ve **Scheduler** (Zamanlayıcı) öğesini tıklatın. Norton AntiVirus ayarlarından herhangi birini değiştirmek

isterseniz, deęiřtirmek istedięiniz ayarı (etkinlięi) pencerede çift tıklatın ve istedięiniz deęiřiklięi yaptıktan sonra **OK** (Tamam) dđęmesini tıklatın.

6. Yeni bir pencere açılır. Deęiřiklik yaptıysanız ve saklamak istiyorsanız, bu pencerede **OK** (Tamam) dđęmesini tıklatın.

Destek belgeleri çevrimiçi olarak saęlanır. Bu belgelere eriřmek için:

1. Windows'un **Start** (Bařlat) dđęmesini tıklatın.
2. **Programs (Programlar)** → **Norton AntiVirus** → **Product Support (Ürün Desteęi)** seęeneklerini tıklatın.
3. **Reference Guide** (Bařvuru Kılavuzu) ya da **User's Guide** (Kullanıcı Kılavuzu) seęeneęini seęin.

Not: Önce Adobe Acrobat Reader programının kurulması gerekebilir.

Windows 95 için ConfigSafe programı

ConfigSafe for Windows (Windows için ConfigSafe) programı, Windows 95 için geliřtirilen kapsamlı bir yapılanıř izleme ve kurtarma aracıdır. Masaüstünüzün zarar görmesi, kullanılamaz duruma gelmesi ya da bařlatılamaması durumunda, sisteminizin tarafınızdan ya da destek görevlisi tarafından geri yüklenmesini kolaylařtırmak için çeřitli özellikler saęlar.

ConfigSafe programı ařaęıdaki özellikleri ięerir:

- Menülerle yönetilen grafik tabanlı arabirim.
- Sisteminizin yapılanıř bilgilerini düzenli olarak yakalayıp saklama ("snapshot") özellięi. Yapılanıř bilgileri sistem kütüklerini, donanım yapılanıřını, kütük uyarlamalarını, iletiřim aęı baęlantılarını ve kayıt bilgilerini ięerir. Bu program bilgisayarınızda önceden kurulu olduęu için, bilgisayarın durumu, ilk kez bařlatıldıęında kaydedilir.
- Sisteminizi, önceki (ya da fabrikada kurulan) bir yapılanıřla birkaç saniyede yüklemek için kullanabileceęiniz, yapılanıř geri yükleme özellięi.
- Son deęiřiklikleri geri almak ve önceki yapılanıř durumuna dönmek için kullanabileceęiniz UNDO özellięi.
- Windows 95 masaüstüne eriřemedięiniz durumlarda sisteminizi geri yüklemek için kullanabileceęiniz, DOS geri yükleme yardımcı programı olan SOS özellięi.
- Temel sistem yapılanıřınızda (bilerek ya da bilmeyerek) yapılan deęiřikliklerin otomatik olarak izlenmesi.
- Sistem yapılanıřındaki deęiřikliklerle ilgili anlık raporlar hazırlamak (ve sonra görüntülemek ya da yazdırmak) için kullanabileceęiniz rapor hazırlama özellięi. Raporlar, son hafta içinde yapılan ya da fabrikada

belirlenen yapılanışta sonradan yapılan değişikliklerin listesi gibi temel bilgiler sağlayabilir.

Bu raporlar, sisteminizdeki sorunları gidermenize yardımcı olabilir ya da sorunların giderilmesine yardımcı olmaları için destek görevlilerine gösterilebilir ya da faksla gönderilebilir.

- Uzaktan destek için, CoSession Remote gibi diğer programlarla birlikte çalışma yeteneği.
- Yapılanış bilgilerinin yedeklenmesi ve veri toplama gibi zaman alıcı görevlerin otomatik olarak gerçekleştirilmesi.
- Donanım ya da yazılımda değişiklik yapmadan önce yürürlükteki sistem ayarlarını yakalamak için kolay bir yöntem (göster ve tıklat) sağlar. Bu özellik, değişiklik yapıldığında sorun oluşması durumunda hızlı bir kurtarma yöntemi sağlar.
- Özel gereksinimleri karşılamak için isteğe uyarlanabilir özellikler.

ConfigSafe, özellikle yeni bir uygulama ya da bağıdaştırıcı kurduğunuzda sorunlar ortaya çıkması durumunda, yararlı bir sorun giderme aracı olabilir. Sistem yapılanışınızda değişiklik yapmadan önce, ConfigSafe programını kullanarak yürürlükteki yapılanışa ilişkin tüm bilgileri toplayın. Böylece, yapılanış kütüklerinde yapılan değişikliklerden sonra bilgisayarınızın çalışmaması durumunda, önceki yapılanışa kolayca dönebilirsiniz.

Bir sorunu kendiniz çözemiyor ve IBM teknik destek yetkilisinin yardımına gereksinim duyuyorsanız, IBM PC Çözüm Hattı'nı®aramadan önce, ConfigSafe programını kullanarak, sisteminizin yapılanışındaki son değişikliklere ilişkin bir rapor hazırlayın. IBM teknik destek yetkilisi, sorunu çözenize yardımcı olmak için bu rapordaki bilgileri kullanabilir.

ConfigSafe programını kurmak için:

1. Access IBM programında **Customize** (İsteğe uyarla) ögesini tıklatın. (Access IBM programının başlatılmasına ilişkin bilgi için bkz. sayfa 7.)
2. **Install Software** (Yazılım Kur) ögesini tıklatın.
3. İstendiğinde IBM *Software Selections* CD'yi CD-ROM sürücüsüne takın.
4. **Software Selections** (Yazılım Seçimi) menüsü görüntülediğinde, ConfigSafe ögesinin yanındaki onay kutusunu imleyin.
5. Yazılımı seçtikten sonra, **Install** (Kur) düğmesini tıklatın. Kurulacak yazılımları gösteren bir pencere görüntülenir. Kuruluş işlemine devam etmek için **OK** (Tamam) düğmesini ya da seçimlerinizi ilk durumuna getirmek için **Cancel** (İptal) düğmesini tıklatın.

Kurulduktan sonra programa erişmek için:

1. **Start** (Başlat) düğmesini tıklatın.

2. **Programs (Programlar)** → **ConfigSafe** → **CONFIGSAFE** seçeneklerini seçin.

Destek belgeleri çevrimiçi yardım sisteminde yerleşik olarak bulunur. Çevrimiçi yardıma erişmek için Windows'un **Start** (Başlat) düğmesini tıklatın. **Programs** → **ConfigSafe** seçeneklerini seçin.

IBM Geliştirilmiş Tanılayıcı Programı

IBM Enhanced Diagnostics (IBM Geliştirilmiş Tanılayıcı) programı işletim sisteminin bağımsız olarak çalışır. IBM *Software Selections* CD'yi kullanarak, *IBM Enhanced Diagnostics* disketinin görüntüsünü yaratabilirsiniz. Tanılayıcı programları ve yardımcı programları çalıştırmak için kullanılan kullanıcı arabirimi Watergate Software PC-Doctor tarafından sağlanmıştır.

Bu programı, bilgisayarınızın donanım (ve bazı yazılım) bileşenlerini sınamak için kullanabilirsiniz. Bu sınama yöntemi genellikle, donanımla ilişkili olmasından kuşku edilen bir sorunu saptamak amacıyla diğer yöntemlere erişilemediğinde ya da bu yöntemler başarılı olmadığında kullanılır.

IBM Enhanced Diagnostic disketinin yaratılmasına ve kullanılmasına ilişkin yönergeler için *PC 300 GL Kullanıcı Kılavuzu* adlı yayına bakın.

Windows için PC-Doctor programı

PC-Doctor for Windows (Windows için PC-Doctor) programı IBM *Software Selections* CD'de sağlanır. Bu tanılayıcı program özellikle Windows işletim ortamı için tasarlanmıştır ve yalnızca Windows 95 çalışırken kullanılabilir. Bu program yalnızca donanımı sınamakla kalmaz, ayrıca bilgisayarınızın belirli yazılım bileşenlerini de çözümler. Program özellikle işletim sistemine ve aygıt sürücülerine ilişkin sorunların saptanmasında yararlıdır.

PC-Doctor for Windows programını kullanmak için:

1. Şimdiye kadar kurmadıysanız, programı sabit diskinize kurun. (IBM *Software Selections* CD'den yazılım kurulmasına ilişkin bilgi için bkz. Bölüm 3.)
2. Programı kurduktan sonra çalıştırmak için, Windows'un Start (Başlat) menüsündeki Programs (Programlar) seçeneğinden programı seçin ve ekrana gelen yönergeleri izleyin. Çevrimiçi yardımı kullanabilirsiniz.

Diğer sorun giderme kaynakları

Sorun giderme çizelgeleri ve açılışta otomatik sınaama (POST) hata iletileri için önerilen işlemler gibi diğer tanılayıcı bilgiler *PC 300 GL Kullanıcı Kılavuzu* adlı yayında bulunur.

Bölüm 5. Windows 95'in yeniden kurulması

Bir sorun oluşur ve Windows 95'i yeniden kurmanız gerekirse, bu bölümdeki bilgileri kullanın.

Windows 95 CD'sine ilişkin bilgiler

Dikkat

Microsoft Windows 95 CD-ROM'unda bulunan yazılımlar, ("Recovery Program; Kurtarma Programı") *yalnızca* Windows 95'in, önceden kurulu olarak geldiği IBM bilgisayara yeniden kurulabilmesi için sağlanmıştır.

Sabit diskinizin bozulması ya da Windows 95 kütüklerinizin başka nedenlerle zarar görmesi durumunda Windows 95'i yeniden kurabilmeniz için, bilgisayarınızla birlikte *Microsoft Windows 95* CD'si ve *CD-ROM Setup Boot Disk* etiketli disket sağlanmıştır.

Not: Özgün disketin zarar görmemesi için, şimdiye kadar yapmadıysanız, Windows 95 belgeleri arasında yer alan *CD-ROM Setup Boot Disk* disketinin yedek kopyasını yaratın ve bu yedek kopyayı kullanın. Bazı koşullarda, kuruluş işlemi *CD-ROM Setup Boot Disk* disketindeki verileri bozarak disketi kullanılamaz duruma getirebilir.

Windows 95'i *Microsoft Windows 95* CD'sinden yeniden kurarsanız, yeni Windows 95'in içeriği, bilgisayarınızla birlikte önceden kurulu olarak gelen Windows 95'ten biraz farklı olabilir.

Windows 95'i yeniden kurduktan sonra, gerekirse uygulamaları ve aygıt sürücülerini yeniden kurmak için *Software Selections* CD'yi kullanabilirsiniz. *Software Selections* CD'den kurduğunuz aygıt sürücülerinden kaynaklanan sorunlarla karşılaşırsanız, güncellenen aygıt sürücülerini Internet'te, <http://www.ibm.com/pc/us/files.html> adresinden ya da IBM PC BBS'sinden alabilirsiniz.

Gereksinmeler

Windows 95'i sabit diskinize yeniden kurabilmeniz için aşağıdakiler gerekir:

- Bir CD-ROM sürücüsü
- Başlatma sürücüsü olarak ayarlanmış A disket sürücüsü
- *Microsoft Windows 95* CD'si
- *CD-ROM Setup Boot Disk* etiketli disketin yedek kopyası (21. sayfadaki nota bakın.)

Ayrıca, Windows 95 kuruluş programı başladığında (adım 6 sayfa 25) CD-ROM sürücünüzün doğru aygıt sürücüsünün *CD-ROM Setup Boot Disk* disketinde kalıcı olarak bulunması ya da diskete kopyalanmış olması gerekir. Bu sürücü aşağıdakilerden biri olabilir:

- *CD-ROM Setup Boot Disk*'de sağlanan bir aygıt sürücüsü. *CD-ROM Setup Boot Disk* disketinde IBM iç IDE CD-ROM sürücüsünün, Adaptec 2940 ya da 3940 PCI SCSI bağdaştırıcılı IBM SCSI CD-ROM sürücüsünün ve dış Disctec Roadrunner koşturucu CD-ROM sürücüsünün (CD'nin yalnızca ABD İngilizcesi uyarlaması) aygıt sürücüleri bulunur.
- Kurtarma programının sabit diskteki CONFIG.SYS kütüğünde listelendiğini bulup sabit diskten geçici olarak *CD-ROM Setup Boot Disk* disketine kopyaladığı bir aygıt sürücüsü. Aygıt sürücüsü CONFIG.SYS kütüğünde listelenmiyorsa ve sabit diskinizde kuruluysa, sürücüyü “2. Yöntem—CD-ROM aygıt sürücünüzün sabit diske kurulması” sayfa 30 başlığı altındaki yordamı izleyerek kurabilirsiniz.
- “1. Yöntem—CD-ROM aygıt sürücünüzün CD-ROM CD-ROM Kuruluş Önyükleme Disketine eklenmesi” sayfa 29 başlığı altındaki yordamı izleyerek *CD-ROM Setup Boot Disk* disketine kalıcı olarak eklediğiniz bir aygıt sürücüsü.

Kurtarma işlemi

Önemli

Kurtarma işlemi tamamlanmadan önce kurtarma programı herhangi bir nedenle durur ya da iptal edilirse, programı yeniden başlatmadan önce A: komut istemine CLEAN komutunu yazarak *CD-ROM Setup Boot Disk* disketini ilk durumuna getirin. Sonra programı yeniden başlatabilirsiniz.

Windows 95'in yeniden kurulması

Windows 95'i yeniden kurmak için aşağıdaki yordamı kullanın:

1. *CD-ROM Setup Boot Disk* etiketli disketi A sürücüsüne takın.
2. Bilgisayarı açın ya da yeniden başlatın. Kurtarma programı otomatik olarak başlar.
3. İlk ekranda, Windows 95'i kurmak için kullanmakta olduğunuz *Microsoft Windows 95* CD'sinin dilini seçin. Bazı durumlarda, Windows 95'in yeniden kurulmasına ilişkin yönerge ve iletiler seçtiğiniz dilde, tersi durumda ise Amerikan İngilizcesi olarak görüntülenir. Diğer dilleri içeren ekranı görüntülemek için **More languages** (Diğer diller) seçeneğini seçin.

Not: Seçtiğiniz dilin *Microsoft Windows 95* CD'sinin diliyle aynı olup olmadığını denetleyin. Farklı bir dil seçerseniz, kurtarma programı CD'deki bazı gerekli kütükleri bulamayabilir.

4. CD-ROM Configuration Selections (CD-ROM Yapılanış Seçenekleri) ekranında aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **1. Let the recovery program find the CD-ROM driver** (CD-ROM sürücüsünü kurtarma programı bulsun)

Bu seçeneğin çalışabilmesi için, sabit diskinizin bölümlere ayrılmış, biçimlenmiş, CD-ROM aygıt sürücüsünün sabit diskinize kurulmuş ve sabit diskinizdeki CONFIG.SYS kütüğünde listelenmiş olması gerekir. Kurtarma programı, sabit diskinizdeki CONFIG.SYS kütüğünde listelenen bir CD-ROM aygıt sürücüsünü (örneğin, IBMCDROM.SYS ya da IBMIDECD.SYS) bulmayı dener.

Kurtarma programı CONFIG.SYS kütüğünde listelenen bir CD-ROM aygıt sürücüsü bulursa, bu sürücünün sabit diskteki yerini belirler, *CD-ROM Setup Boot Disk* disketine kopyalar ve aygıt sürücüsüne LOADSOFT.SYS adını verir.

Not: CD-ROM sürücünüz birden çok aygıt sürücüsü (örneğin, koşut kapılarla ya da SCSI zincirleriyle ilişkilendirilmiş aygıt sürücülerini) gerektirirse, bu seçeneği kullanmayın. Bu durumda, "1. Yöntem—CD-ROM aygıt sürücünüzün CD-ROM CD-ROM Kuruluş Önyüklemeye Disketine eklenmesi" sayfa 29 başlığı altında açıklanan yönergeleri izleyerek aygıt sürücülerini *CD-ROM Setup Boot Disk* disketine eklemeniz gerekir.

Kurtarma programı CONFIG.SYS kütüğünde listelenen bir CD-ROM aygıt sürücüsü bulamazsa, devam etmek için herhangi bir tuşa basmanız istenir; ardından CD-ROM Driver List (CD-ROM Sürücü Listesi) ekranı görüntülenir. Bu ekran ayrıca, **2. Select a CD-ROM driver from the list** (Listeden CD-ROM sürücüsü seç) seçeneğini seçtiğinizde de görüntülenir.

- **2. Select a CD-ROM driver from the list** (Listeden bir CD-ROM sürücüsü seç)

Bu ekranda, *CD-ROM Setup Boot Disk* disketine gelen CD-ROM aygıt sürücülerinin listesi görüntülenir. Bu ekranda ayrıca, kullanıcı tarafından eklenebilecek CD-ROM sürücüsü seçeneği de bulunabilir.

Bir IBM iç IDE CD-ROM sürücünüz, Adaptec 2940 ya da 3940 PCI SCSI bağdaştırıcılı bir IBM SCSI CD-ROM sürücünüz ya da bir dış Discotec Roadrunner koşut kapı CD-ROM sürücünüz (yalnızca CD'nin ABD İngilizcesi uyarlamasını kullanırken) varsa, bu CD-ROM aygıt sürücülerinden birini seçebilirsiniz.

Bu listede yer alan aygıt sürücülerinden hiçbiri CD-ROM sürücünüzle çalışmazsa, 1. seçeneği kullanamazsınız, “1. Yöntem—CD-ROM aygıt sürücünüzün CD-ROM CD-ROM Kuruluşturuluş Önyüklemeye Disketine eklenmesi” sayfa 29 başlığı altında açıklanan yordamı kullanarak uygun aygıt sürücüsünü *CD-ROM Setup Boot Disk* disketine kalıcı olarak eklemeniz gerekir. Aygıt sürücüsünü diskete ekledikten sonra, CD-ROM Driver List (CD-ROM Sürücü Listesi) ekranında **3. User-added CD-ROM driver** (CD-ROM sürücüsünü kullanıcı eklesin) seçeneğini seçmeniz gerekir.

5. Sabit disk bölümlerini ve biçimlerini belirtin.

Windows 95'i aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yeniden kurabilirsiniz:

- Tüm sabit diskin bölümlere ayrılarak (ya da yeniden bölümlenerek) biçimlenmesi ve Windows 95'in C sürüsüne kurulması.
- Yalnızca C sürücüsünün (C disk bölümünün) biçimlenmesi ve Windows 95'in C sürücüsüne kurulması.
- Windows 95'in C sürücüsüne, hiçbir disk bölümü biçimlenmeden kurulması.

Not: Windows 95'i, C sürücüsünü yeniden biçimlemeden kurabilmeniz için, önceden kurulu Windows 95'in sürüm düzeyinin, *Microsoft Windows 95* CD'sinden yeniden kurulacak Windows 95'in sürümüyle *aynı olması* gerekir. Windows 95'i önceden kurulu yazılımların üzerine kurmayın. Önce C sürücüsünü biçimlemeniz gerekir.

Partitioning and Formatting (Disk Bölümleme ve Biçimleme) ekranında aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Not: FAT 32 desteğini etkinleştirdiyse, **2. Do not partition the hard disk** seçeneğini seçin ve 6 N adımına geçin.

- **1. Partition and format the hard disk** (Sabit diski bölümlerle ve biçimle)

Bu seçeneği seçerseniz, tüm sabit disk bölümlere ayrılıp biçimlenir ve sabit diskteki tüm yazılım ve veriler silinir. Olanak varsa, sabit diski bölümlere ayırıp biçimlemeden ve Windows 95'i yeniden kurmadan önce tüm yazılım ve verileri yedekleyin. Windows 95'i yeniden kurduktan sonra, önceden kurulu olan tüm uygulama programlarını ve aygıt sürücülerini yeniden kurmanız gerekir. (**Start** (Başlat) düğmesini tıklatın ve **Settings** (Ayarlar), **Control Panel** (Denetim Masası) ve **System** (Sistem) seçeneklerini seçin. Sonra, kurulmayan bileşenleri görmek için **Device Manager** (Aygıt Yöneticisi) etiketini ve **Other** (Diğer) seçeneğini seçin.)

Sabit diskinizin bölümlere ayrılmasına ilişkin iki seçenek vardır. Sabit diskinizi birden çok disk bölümüne (C sürücüsü, D sürücüsü

ve böylece en çok L sürücüsü) ayırabilir ya da tüm diski tek bir bölüm (yalnızca C sürücüsü) olarak biçimleyebilirsiniz.

Bu seçeneği seçtiğinizde, Partition Size (Disk Bölümü Büyüklüğü) ekranı görüntülenerek her disk bölümünün büyüklüğünü belirtmenizi ister. Bu ekranda, bölümlere ayrılacak sabit disk alanı XXXXMB olarak görüntülenir. Windows 95'i doğru kurabilmeniz için, C sürücüsünü en az 1000 MB olarak belirtmeniz gerekir. Büyüklüğü belirtmeden Enter tuşuna basarsanız, tüm sabit diskiniz C sürücüsü olarak biçimlenir ve sabit diskin toplam sığıması 2000 MB'yi geçmez.

C dışındaki disk bölümleri için istediğiniz büyüklüğü belirtebilirsiniz. Belirtilmeyen sığa, en son disk bölümü için kullanılır.

- **2. Do not partition the hard disk** (Sabit diski bölümlenme)

Bu seçeneği kullanarak, sabit diskin bölümlerini değiştirmeden Windows 95'i yeniden kurabilirsiniz. Bu seçeneği kullanırsanız, daha sonra kurtarma işlemi sırasında, C sürücüsünün Windows 95 yeniden kurulmadan önce biçimlenip biçimlenmeyeceğini belirtirsiniz. Sabit diskinizde birden çok bölüm varsa, yalnızca C sürücüsü (C disk bölümü) etkilenir.

Not: Windows 95'i, C sürücüsünü yeniden biçimlemeden kurabilmeniz için, önceden kurulu Windows 95'in sürüm düzeyinin, *Microsoft Windows 95* CD'sinden yeniden kurulacak Windows 95'in sürümüyle *aynı olması* gerekir. Windows 95'i önceden kurulu yazılımların üzerine kurmayın. Önce C sürücüsünü biçimlemeniz gerekir.

6. Windows 95'i yeniden kurun.

Seçimlerinizi yaptıktan sonra aşağıdaki ileti görüntülenir:

Restart the computer to install Windows 95 (Windows 95'i kurmak için bilgisayarınızı yeniden başlatın).

Windows 95'i yeniden kurmaya başlamak için aşağıdakileri yapın:

- a. *CD-ROM Setup Boot Disk* disketini A sürücüsünde bırakın.
- b. *Microsoft Windows 95* CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.
- c. Ctrl+Alt+Delete tuşlarına basarak bilgisayarı yeniden başlatın.
- d. IBM lisans anlaşmasını kabul etmek için **Y** ya da kurtarma programından çıkmak için **N** tuşuna basın (seçiminizi yaptıktan sonra **Enter** tuşuna *basmayın*).
- e. Partitioning and Formatting ekranında **1. Partition and format the hard disk** seçeneğini seçtiyseniz, 6f adımını atlayın ve 6g sayfa 26 adımına geçin.
- f. Partitioning and Formatting ekranında **2. Do not partition the hard disk** seçeneğini seçtiyseniz, Format (Biçimle) ekranında aşağıdaki

seeneklerden birini sein (seiminizi yaptıktan sonra **Enter** tuşuna *basmayın*):

- C** Format ekranında **C** tuşuna basarsanız, C sürücüsündeki (C disk bölümü) tüm yazılım ve veriler silinir ve C sürücüsü biçimlenir.
- N** Format ekranında **N** tuşuna basarsanız, C sürücüsü biçimlenmez ve Windows 95, kurulu olan Windows 95'in üzerine yeniden kurulur. Sabit diskte yer alan ve Windows 95 kuruluşunun bir parçası olmayan yazılım ve veriler etkilenmez. Bu seeneęi kullanabilmeniz için, önceden kurulu Windows 95'in sürüm düzeyinin *Microsoft Windows 95 CD'sinden* yeniden kurulacak Windows 95'in sürümüyle *aynı olması* gerekir.

Bu seeneęi seerseniz, kuruluş işlemi *CD-ROM Setup Boot Disk* disketindeki verileri bozarak disketi kullanılamaz duruma getirebilir. Devam etmeden önce, *CD-ROM Setup Boot Disk* disketinin yedek kopyasını kullandığınızdan emin olun. Devam etmek için **C** tuşuna ya da çıkmak ve disketin kopyasını yaratmak için **N** tuşuna basın.

6g adımını atlayın ve adım 6h sayfa 27'ye sein.

- g. Partitioning and Formatting ekranında **1. Partition and format the hard disk** seeneęini setiyseniz (bkz. sayfa 24), aşağıdaki seeneklerden birini belirleyin (seiminizi yaptıktan sonra Enter tuşuna *basmayın*):

- C** C tuşuna basarsanız, sabit disk belirttiğiniz biçimde bölümlere ayrılır ve biçimlenir.
- N** N tuşuna basarsanız, sabit disk bölümlere ayrılmaz ve biçimlenmez ve kurtarma programı sona ererek A: komut istemine döner.

- h. *Microsoft Windows 95* CD'sinin CD-ROM sürücüsünde takılı olup olmadığını denetleyin ve **Y** tuşuna basın.

Not: Bu adımda CD-ROM sürücüsünü açarsanız, kapattıktan sonra **Y** tuşuna basmadan önce, sürücünün, içinde bir CD olduğunu belirlemesini beklemeniz gerekir.

CDR101: Not ready reading drive X

iletisi görüntülenirse, sürücü CD'yi okuyuncaya kadar, **Retry** (Yeniden dene) için **R** tuşuna basın.

- i. **Continue** (Devam) düğmesini tıklatın. *Windows 95 Setup* (Kur) pencerelerinin her birinde seçimlerinizi yapın ya da istenen bilgileri yazın ve bilgi istemlerini izleyin. *Microsoft* lisans anlaşmasını kabul edin ve istendiğinde *Microsoft Certificate of Authenticity* belgesinde yer alan **Product ID** (Ürün tanıtımı) numarasını girin. (*Certificate of Authenticity* belgesi *Windows 95* elkitabının ön kapağında bulunur.)
- j. İstendiğinde *CD-ROM Setup Boot Disk* disketini **A** sürücüsünden çıkarın, **Finish** (Son) düğmesine basın ve bilgisayarı yeniden başlatıp donanım kuruluşuna başlayın. Donanım kuruluşunu tamamlamak için bilgi istemlerini izleyin.
- k. Donanım kuruluşu tamamlandıktan sonra **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın ve *Windows 95*'i yeniden başlatın.

Internet Explorer 3.02 Programının Kurulması

Internet Explorer 3.02'nin birkaç dil uyarlaması *Microsoft Windows 95* CD'de bulunur, ancak program *Windows 95* kuruluşu sırasında kurulmaz. Bu yazılımı, *Windows 95* kuruluşu tamamlandıktan sonra kendiniz kurabilirsiniz.

- l. *Internet Explorer 3.02*'yi kurmak için, *Microsoft Windows 95* CD'de **OTHER** dizinine ve **IE302** dizinine geçin; *Windows 95* altında **MSIE302.EXE** programını çalıştırın. (*Internet Explorer 4.0x* sürümlerinden birini kurmak için <http://www.microsoft.com> adresine geçin ve uygun kütüğü arayın.)
- Not:** *IBM Software Selections* CD'yi kullanabilmeniz için, *Internet Explorer 4.0x* sürümlerinden birini kurmanız gerekir.
- m. **USB** (Universal Serial Bus; Evrensel Dizisel Veriyolu) destek yazılımını *Microsoft Windows 95* CD'den kurun. CD'de **OTHER** dizinine ve **USB** dizinine geçin. Ardından, *Windows 95* altında **usb supp.exe** programını çalıştırın. Bilgisayarı yeniden başlatın.
- n. *Microsoft Windows 95* CD'sini çıkarın.
- o. *Software Selections* CD'den **USB** destek yazılımını kurun. *Software Selections* CD'deki yazılım kuruluş seçenekleri arasında **INF file**

for Intel® 810 chip set and USB support seçeneğini seçin.
(CD'nin başlatılmasına ilişkin yönergeler için bkz. sayfa 12.)

- p. Gerekirse, *Software Selections* CD'den uygun aygıt sürücülerini ya da diğer yazılımları kurun. (Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 3, "IBM Yazılım Seçimi CD'sinin kullanılması" sayfa 11.) Sürücülerini kurulumayan aygıtların listesini görmek için:

- 1) Windows'un **Start** (Başlat) düğmesini tıklayın.
- 2) **Settings** (Ayarlar) → **Control Panel** (Denetim Masası) seçeneklerini tıklayın.
- 3) Control Panel'de **System** (Sistem) → **Device Manager** (Aygıt Yöneticisi) seçeneklerini tıklayın.
- 4) **Other Devices** (Diğer Aygıtlar) listesinin yanındaki + imini tıklayın.

Sürücülerini kurulmayan aygıtların listesi görüntülenir. Bu aygıt sürücülerinden bazıları *Software Selections* CD'den doğrudan kurulabilirler; diğer aygıt sürücülerini için ise önce bir diskette yaratılması gerekebilir.

CD-ROM aygıt sürücülerinizin CD-ROM Kuruluş Önyükleme Disketine kurulması

Aşağıdaki durumlarda, bu bölümdeki bilgileri kullanın:

- Kurtarma programının, kullandığınız CD-ROM sürücüsünün aygıt sürücüsünün yerini *CD-ROM Setup Boot Disk* (CD-ROM Kuruluş Önyükleme Disketi) diskette ya da sabit diskte bulamaması
- CD-ROM sürücünüz için birden çok aygıt sürücüsü gerekmesi

Windows 95 kuruluşu başladığında (adım 6 sayfa 25), CD-ROM sürücünüzün doğru aygıt sürücüsünün *CD-ROM Setup Boot Disk* diskette bulunması gerekir. Bu kısımda, aygıt sürücülerinin kurtarma programı için kullanılabilir kılınmasının iki yöntemi açıklanmaktadır. Bu yöntemlerden herhangi birini kullanabilmemiz için, CD-ROM sürücünüzün aygıt sürücüsünün elinizde bulunması gerekir.

29. sayfadaki 1. yöntem, aygıt sürücülerini diskete elle kopyalayıp, dil dizinlerinden herhangi birindeki CONFIG.USE kütüğünü düzenleyerek aygıt sürücüsünü *CD-ROM Setup Boot Disk* etiketli diskete eklemeye ilişkin yönergeleri içerir.

30. sayfadaki 2. yöntem, gerekirse sabit diskte küçük bir bölüm yaratıp biçimleyerek CD-ROM aygıt sürücüsünü sabit diske kurmanıza olanak sağlayan diğer bir yöntemdir. Bu yöntem, *CD-ROM Setup Boot Disk* disketteki kurtarma programının sabit diskteki aygıt sürücüsünün yerini

bulup, sürücüyü *CD-ROM Setup Boot Disk* disketine kopyalamasına olanak sağlar.

1. Yöntem—CD-ROM aygıt sürücünüzün CD-ROM CD-ROM Kuruluş Önyükleme Disketine eklenmesi

Aşağıdaki yordamda, (CD-ROM aygıt sürücüsü kuruluş disketine bulunan) CD-ROM aygıt sürücüsünü *CD-ROM Setup Boot Disk* disketine (CD-ROM Kuruluş Önyükleme Disketi) nasıl ekleyeceğinizi açıklanmıştır. CD-ROM sürücünüz için birden çok aygıt sürücüsü gerekiyorsa, bu yordamı kullanmanız gerekir.

CD-ROM aygıt sürücünüzü *CD-ROM Setup Boot Disk* disketine eklemek için aşağıdakileri yapın:

1. CD-ROM aygıt sürücünüzü (ya da sürücülerinizi) *CD-ROM Setup Boot Disk* disketinin kök dizinine kopyalayın.
2. *CD-ROM Setup Boot Disk* disketinde, kullanmakta olduğunuz dile ilişkin dizini seçin. Bu dizinde CONFIG.USE kütüğünü düzenlemek üzere açın ve 9. satırı bulun (kütüğü düzenlemek için sözcük işlemci programlarından birini kullanmayın):

```
DEVIEHIGH=A:\XXXXXXXX.SYS /D:IBMCD001
```

Burada 9. satırdaki XXXXXXXX.SYS deyimini CD-ROM aygıt sürücünüzün adıdır.

Bu satırda başka hiçbir şeyi değiştirmeyin. CD-ROM sürücünüz için birden çok aygıt sürücüsü gerekiyorsa, her aygıt sürücüsü için yeni bir satır eklemeniz gerekir.

3. *CD-ROM Setup Boot Disk* disketini A sürücüsünde bırakarak bilgisayarı yeniden başlatın. Kurtarma programı otomatik olarak başlar.
4. İlk ekranda, Windows 95'i kurmak için kullanmakta olduğunuz *Microsoft Windows 95* CD'sinin dilini seçin. Bazı durumlarda, Windows 95'in yeniden kurulmasına ilişkin yönerge ve iletiler seçtiğiniz dilde, tersi durumda ise Amerikan İngilizcesi olarak görüntülenir. Diğer dilleri içeren ekranı görüntülemek için **More languages** (Diğer diller) seçeneğini seçin.

Not: Seçtiğiniz dilin *Microsoft Windows 95* CD'sinin diliyle aynı olmasına dikkat edin. Farklı bir dil seçerseniz, kurtarma programı CD'deki bazı gerekli kütükleri bulamayabilir.

5. CD-ROM Configuration Selections (CD-ROM Yapılanış Seçenekleri) ekranında **2. Select a CD-ROM driver from the list** (Listeden bir CD-ROM sürücüsü seç) seçeneğini seçin.
6. CD-ROM Driver List (CD-ROM Sürücü Listesi) ekranında **3. User-added CD-ROM driver** (CD-ROM sürücüsünü kullanıcı eklesin) seçeneğini seçin.

7. Şimdi kurtarma işlemine adım 5 sayfa 24'ten devam edebilirsiniz. (Sabit disk şimdiye kadar bölümlere ayrılıp biçimlenmediyse, Partitioning and Formatting ekranında **1. Partition and format the hard disk** (Sabit diski bölümlerle ve biçimle) seçeneğini seçmeniz gerekir.)

2. Yöntem—CD-ROM aygıt sürücünüzün sabit diske kurulması

Not: CD-ROM sürücünüz için birden çok aygıt sürücüsü gerekiyorsa, aygıt sürücülerini, "1. Yöntem—CD-ROM aygıt sürücünüzün CD-ROM CD-ROM Kuruluş Önyükleme Disketine eklenmesi" sayfa 29 başlığı altındaki yordamı kullanarak *CD-ROM Setup Boot Disk* disketine eklemeniz gerekir.

Aşağıdaki yordamda, CD-ROM aygıt sürücünüzün bir CD-ROM aygıt sürücüsü distekinden sabit diskinize nasıl kurulacağı açıklanmaktadır. Bu yordamı izlemeden önce sabit diskin bölümlere ayrılıp biçimlenmesi gerekir. Sabit disk kullanılabilir durumdaysa ve önceden bölümlere ayrılıp biçimlenmişse, bu yordam için yeniden bölümlere ayrılıp biçimlenmesi gerekmez. Diskiniz yeni ve biçimlenmemişse, FDISK programını kullanarak diskinizi bölümlere ayırmanız ve FORMAT programını kullanarak diski biçimlemeniz gerekir.

CD-ROM aygıt sürücüsünü kurmak için sabit diski geçici olarak bölümlere ayırıp biçimleyebilir ve Windows 95'i yeniden kurarken kalıcı disk bölümleri belirtebilirsiniz. Böyle bir durumda yalnızca küçük bir (10 MB) C disk bölümü yaratın. 2000 MB'den büyük disk bölümü yaratmayın.

Not: Bu yordamı kullanmadan önce, şimdiye kadar yapmadıysanız, sabit diskinizdeki tüm verileri yedekleyin. Bu yordamda kullanılan FDISK ve FORMAT komutları, sabit diskinizde bulunan tüm verileri kullanılamaz duruma getirir.

Sabit diskinizi bölümlere ayırıp biçimlemek için aşağıdakileri yapın:

1. *CD-ROM Setup Boot Disk* disketini A sürücüsüne takın.
2. Bilgisayarı açın ya da yeniden başlatın. Kurtarma programı otomatik olarak başlar.
3. Birinci ekranda **Üst Karakter+F5** tuşlarına basın. Böylece A: komut istemine geçersiniz.
4. Ekranı temizlemek için komut istemine CLS yazıp Enter tuşuna basın.
5. A: komut istemine, disk bölümü yaratmak için FDISK, biçimlemek için FORMAT yazın. (Bu programların değiştirgelerine ilişkin bilgi için komut istemine FDISK /? ya da FORMAT /? yazın.)

Aşağıdaki yordamda CD-ROM aygıt sürücünüzün bir CD-ROM aygıt sürücüsü kuruluş disketinden kurulması açıklanmıştır. Sabit diskinizde CONFIG.SYS kütüğü varsa, kuruluş programı bu kütüğü düzenleyerek CD-ROM aygıt sürücüsünü listeye ekler. Sabit diskinizde CONFIG.SYS

kütüğü yoksa, kuruluş programlarının çoğu bu kütüğü yaratıp düzenleyerek CD-ROM aygıt sürücüsünü kütüğe ekler.

CD-ROM aygıt sürücünüzü bir CD-ROM aygıt sürücüsü kuruluş disketinden kurmak için aşağıdakileri yapın:

1. *CD-ROM Setup Boot Disk* disketini A sürücüsüne takın.
2. Bilgisayarı açın ya da yeniden başlatın. Kurtarma programı otomatik olarak başlar.
3. Birinci ekranda **Üst Karakter+F5** tuşlarına basın. Böylece A: komut istemine geçersiniz.
4. Ekranı temizlemek için komut istemine CLS yazıp Enter tuşuna basın.
5. *CD-ROM Setup Boot Disk* disketini A sürücüsünden çıkarın ve CD-ROM aygıt sürücünüzün kuruluş disketini takın.
6. CD-ROM aygıt sürücünüzü kurmak için, aygıt sürücü kuruluş disketinizin yönergelerini izleyin.
7. CD-ROM aygıt sürücü kuruluş disketini A sürücüsünden çıkarın ve *CD-ROM Setup Boot Disk* disketini takın.
8. Ctrl+Alt+Delete tuşlarına basarak bilgisayarı yeniden başlatın. Kurtarma programı otomatik olarak başlar.
9. İlk ekranda, Windows 95'i kurmak için kullanmakta olduğunuz *Microsoft Windows 95* CD'sinin dilini seçin. Bazı durumlarda, Windows 95'in yeniden kurulmasına ilişkin yönerge ve iletiler seçtiğiniz dilde, tersi durumda ise Amerikan İngilizcesi olarak görüntülenir. Diğer dilleri içeren ekranı görüntülemek için **More languages** (Diğer diller) seçeneğini seçin.

Not: Seçtiğiniz dilin *Microsoft Windows 95* CD'sinin diliyle aynı olmasına dikkat edin. Farklı bir dil seçerseniz, kurtarma programı CD'deki gerekli bazı kütükleri bulamayabilir.

10. CD-ROM Configuration Selections (CD-ROM Yapılanış Seçenekleri) ekranında, **1. Let the recovery program find the CD-ROM driver** (1. CD-ROM sürücüsünü kurtarma programı bulsun) seçeneğini seçin.
11. CD-ROM aygıt sürücüsünün sabit diskte bulunduğunu belirten

The current driver was found at path:
c:\xxxxxxx.sys

(Yürürlükteki sürücü şu yolda bulundu: c:\xxxxxxx.sys) iletileri görüntülenir. Devam etmek için herhangi bir tuşa basın.

12. Şimdi kurtarma işlemine adım 5 sayfa 24'ten devam edebilirsiniz. (Windows 95'i kurmadan önce sabit diski bölümlere ayırmanız gerekiyorsa, Partitioning and Formatting (Bölümleme ve Biçimleme)

ekranında **1. Partition and format the hard disk** (Sabit diski bölümler ve biçimle) seçeneğini seçmeniz gerekir.

Bölüm 6. Başka işletim sistemleri kurulması

Microsoft Windows NT Workstation 3.51 ya da 4.0'ı, Microsoft Windows 95 ya da 98'i kurar ya da yeniden kurarsanız, ek yazılımlara ya da aygıt sürücülerine gereksinim duyabilirsiniz. Donanıma özgü destek yazılımları IBM *Software Selections* CD'sinde bulunur. IBM *Software Selections* CD'den kurduğunuz aygıt sürücülerinden kaynaklanan sorunlarla karşılaşırsanız, güncellenen aygıt sürücülerini Internet'te, <http://www.ibm.com/pc/us/files.html> adresinden ya da IBM PC BBS'sinden alabilirsiniz.

Herhangi bir işletim sistemini kurmadan önce, son güncellemeleri edinmeniz gerekir. Güncellemeleri almak için işletim sisteminin üreticisine başvurun ya da varsa, üreticinin Web sitesine bakın.

Bir işletim sistemi kurmak için, işletim sistemi ve güncellemelerle birlikte verilen belgelerde yer alan yönergeleri uygulayın. Destek yazılımlarını kurmak için Bölüm 3, "IBM Yazılım Seçimi CD'sinin kullanılması" sayfa 11 başlıklı kısımdaki yönergeleri izleyin.

Windows 95'in bilgisayarınızla birlikte sağlanan *Microsoft Windows 95* CD'sinden yeniden kurulmasına ilişkin yönergeler için bkz. Bölüm 5, "Windows 95'in yeniden kurulması" sayfa 21.

İşletim sistemi kurulmasına ilişkin ek yönergeler Internet'te, <http://www.ibm.com/pc/support/> adresinde bulunabilir.

Not: Tüm işletim sistemleri için tüm yazılımlar bulunmaz. İşletim sisteminiz için hangi programların sağlandığını öğrenmek için IBM *Software Selections* CD'ye bakın.

Ek A. Lisans anlaşmasının görüntülenmesi

IBM International License Agreement for Non-Warranted Programs (Garanti Dışı Programlar için IBM Uluslararası Lisans Anlaşması), önceden kurulu yazılımlarınızdan biri olan Access IBM ile görüntülenebilir. Bilgisayarınızı kullanmanız, bu anlaşmayı kabul ettiğinizi gösterir. Lisans anlaşmasını görüntülemek için aşağıdakileri yapın:

1. Access IBM açık değilse, Windows'un **Start** (Başlat) düğmesini ve **Access IBM** seçeneğini tıklatın.
2. Access IBM programı penceresinde, **View license and warranty** (Lisans ve garanti bilgilerini görüntüle) seçeneğini tıklatın.
3. **View the license** (Lisans bilgilerini görüntüle) öğesini tıklatın.

Bilgisayarınızda, önceden kurulu yazılımlarınız yoksa, Software Selections programında **Read the license agreement** (Lisans anlaşmasını oku) öğesini tıklatarak, IBM *Software Selections* CD'de bulunan lisans anlaşmasını görüntüleyebilirsiniz. IBM *Software Selections* CD'ye erişilmesine ilişkin bilgi için bkz. Bölüm 3, "IBM Yazılım Seçimi CD'sinin kullanılması" sayfa 11.

Ek B. Özel notlar ve ticari markalar

Bu ekte, özel notlar ve ticari marka bilgileri bulunur.

Özel notlar

Bu elkitabında anılan IBM ürün, program ve hizmetleri, IBM'in etkinlikte bulunduğu her ülkede kullanıma sunulmamış olabilir. IBM lisanslı ürünlerine, programlarına ya da hizmetlerine yapılan göndermeler, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılması gerektiğini göstermez; IBM ürün, program ya da hizmetlerinin yerine, aynı işlevi gören ve IBM'in fikri mülkiyet haklarına ve yasayla korunan diğer haklarına zarar vermeyen başka ürün, program ya da hizmetler de kullanılabilir. IBM tarafından belirtilenlerden farklı ürün, program ya da hizmetlerle gerçekleştirilen işlemlerin değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

IBM'in, bu elkitabındaki konularla ilgili patentleri ya da patent başvuruları olabilir. Bu yayının size verilmiş olması, patentlerin izinsiz kullanım hakkının da verildiği anlamına gelmez. Bu konuya ilişkin sorularınızı yazılı olarak şu adrese gönderebilirsiniz:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
500 Columbus Avenue
Thornwood, NY 10594
U.S.A.

Bu yayında IBM dışı Web sitelerine yapılan göndermeler yalnızca uygun buldukları için belirtilmiştir ve bu Web siteleri için onay anlamını taşımaz. Bu Web sitelerinde bulunanlar bu IBM ürününün bir parçası değildir ve bu Web sitelerinin kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır.

Ticari markalar

Aşağıdaki terimler IBM Corporation'ın ABD ve/ya da diğer ülkelerde ticari markalarıdır:

HelpCenter	PC 300
IBM	ViaVoice

Microsoft, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation'un ticari markalarıdır.

Intel, Intel Corporation'un tescilli ticari markasıdır.

Lotus SmartSuite, ABD'de ve/ya da dięer ÷lkelerde Lotus Development Corporation'un ticari markasıdır.

Dięer řirket, ÷r÷n ve hizmet adları, bařka firmaların ticari markaları ya da hizmet markaları olabilir.



Parça numarası: 35L4569

Haziran 1999

35L4569

